




**PIANTA** S.R.L.




## SOLUZIONI TECNICHE PER PROGETTI PERSONALIZZATI

I prodotti LASER PROGRAM per la finitura di mobili e interni offrono sicurezza, stabilità e durata. Si tratta di un'offerta di prodotti unica per scelta di decori, supporti e finiture superficiali. Siamo in grado di offrirvi non solo pannelli nobilitati di alta qualità ma anche una preziosa competenza in termini di finiture decorative, un ottimo servizio assistenza clienti.



Libertà di progettazione illimitata. Combinazioni infinite che offrono la possibilità di realizzazione senza limitazioni nel design d'interni.




**XM.** Finitura opaca poco riflettente molto elegante, estremamente resistente. Pannello in fibra a media densità (MDF), struttura omogenea e laminato HPL su entrambi i lati.

**ML.** Finitura opaca, poco riflettente. Pannello in truciolare nobilitato su due lati.

**X<sub>TEX</sub>.** Innovativa finitura laccata opaca soft touch. È ottenuta mediante un elaborato trattamento di indurimento UV delle vernici. Raffinata e moderna eleganza dell'opacità 3 gloss, unita alla piacevolezza tattile dell'effetto seta.



**X<sub>LUX</sub>.** Speciale finitura laccata lucida. La sua particolare brillantezza, pari a 96-97 gloss, è il risultato di un accurato ciclo di verniciatura UV applicato al semilavorato nobilitato con resine melaminiche rigorosamente della stessa tinta.





# TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

L'idea del nostro programma è di offrirvi non solo pannelli nobilitati di alta qualità ma anche una preziosa competenza in termini di finiture decorative, un ottimo servizio assistenza clienti e innumerevoli ispirazioni creative e pratiche su un'ampia gamma di diversi supporti.



La procedura con cui il materiale viene formulato ne amplifica la resistenza superficiale, rendendolo idoneo ad essere impiegato anche nella costruzione di TOP DA CUCINA e per altri impieghi simili.



Materiale di facile manutenzione, antimacchia, resistente all'acqua e agli acidi di normale utilizzo. Si possono impiegare comuni detergenti di pulizia.



La superficie è realizzata con un processo che lo rende esente da impronte superficiali, mediante chiusura delle cellule che compongono il materiale stesso, impedendogli di trattenere sporco e batteri.



La superficie low gloss, conferisce allo stesso una totale assenza di riflessione, mantenendo un aspetto morbido e setoso al tatto.



I prodotti LASER PROGRAM per la finitura di mobili e interni offrono sicurezza, stabilità e durata. Si tratta di un'offerta di prodotti unica per scelta di decori, supporti e finiture superficiali. Siamo in grado di offrirvi non solo pannelli nobilitati di alta qualità ma anche una preziosa competenza in termini di finiture decorative e un ottimo servizio assistenza clienti.





# SISTEMA DI BORDATURA LASER



## ZERO GIUNZIONI GRAZIE AL LASER

La bordatura laser IMA offre una perfezione estetica mai raggiunta finora nel design del mobile, grazie ad un'unione tra bordo e pannello senza giunzioni.


Non vi è dubbio alcuno che la tecnologia laser ha ormai fatto il suo ingresso tra i sistemi di bordatura pannelli. Il salto di qualità è facilmente visibile anche a occhio nudo o forse sarebbe meglio dire «è invisibile» visto che non esiste più alcuna giunzione tra pannello e bordo. Il mercato promuove e accoglie con favore questo vantaggio estetico. Ormai più di mezzo milione di metri di bordo sono già stati lavorati con successo con l'innovativo sistema di bordatura laser IMA.

L'unione tra bordo e pannello priva di giunzioni produce elementi di mobili dall'estetica omogenea e di gran pregio.

Il nuovo design tattile aumenta in modo considerevole il valore dei mobili prodotti.



Il processo di bordatura laser IMA non richiede né colla né antiadesivizzanti/liquidi di pulizia e consente pertanto di ridurre gli scarti e di conseguire una produzione eco-compatibile. La macchina inoltre non verrà più sporcata da colle o liquidi di pulizia.



## TEMPI DI CONSEGNA RAPIDI JUST IN TIME

Un'efficiente organizzazione, sapientemente coordinata, permette di velocizzare i tempi di produzione e consegna.




# PROGRAMMA ML. Opaca

Grazie ad uno dei più bassi gradi di lucentezza presenti nel mercato, questa moderna finitura superficiale è in prima linea quando si tratta di progettare design. Purista, vellutata.

Minimalista, elegante e trend-setter sulle tinte unite.

- Ideale per strutture con ante in tinta nella finitura XM.
- Tutti i decori hanno i relativi bordi ABS in abbinamento spessore 1 mm H 25 e H 48.



DecoBoard P2  
Pannello truciolare con resina ureica, con nobilitazione in resina melaminica su entrambi i lati.



U 11027 ML




U 11026 ML



U 12188 ML



U 12091 ML



U 12211 ML



U 12168 ML



U 16002 ML



U 15193 ML



U 12000 ML



U 12231 ML



U 16003 ML



U 18004 ML

### Formato pannello in mm

Lunghezza	Larghezza	Spessore
2.800	2.100	19




# PROGRAMMA XM JUST IN TIME.

## XTreme Matt (HPL)

XTreme Matt offre un'altissima sensazione di trasparenza cromatica, una profondità mai vista e una tattilità piacevolmente calda arricchita da una sensazione morbida e vellutata. Anche se il suo aspetto estremamente opaco a bassa riflessione, genera un effetto particolarmente elegante, la struttura superficiale si rivela robusta, durevole e molto facile da pulire. Un caldo e morbido effetto vi invita a toccare questa esclusiva finitura, che rimarrà insensibile alle impronte digitali e di grasso.

- Ideale per ante da abbinare alla struttura in nobilitato finitura ML.
- Tutti i decori hanno i relativi bordi ABS in abbinamento spessore 1 mm H 25 e H 48.



**A prova d'impronta**  
le superfici sono a prova d'impronta: su di esse i polpastrelli non lasciano traccia



**Resistenza all'abrasione e alla graffiatura**  
L'alta resistenza all'abrasione è testata con un sistema di verifica



U 11027 XM



U 11026 XM



U 12188 XM



U 12091 XM



U 12211 XM



U 12168 XM



U 16002 XM



U 15193 XM



U 12000 XM



U 12231 XM



U 16003 XM



U 18004 XM

### Formato pannello in mm

Lunghezza	Larghezza	Spessore
4.100	1.300	20,6
4.100	1.300	0,8

### È possibile acquistare:

- il singolo laminato
- il pannello finito
- l'anta finita con il programma just in time



**Facile pulizia**  
Idoneo per la costruzione di ante da cucina e altri utilizzi verticali e orizzontali



**Resistenza chimica**  
la superficie offre alta resistenza agli agenti chimici di classe 1B, secondo lo standard tedesco



**Certificazioni**  
tutti i prodotti sono accompagnati dalle certificazioni di riferimento






# ANTA JUST IN TIME WOODS+REFLEX

Le marcate venature in poro sincronizzato che riprendono il legno di rovere rendono la finitura intrigante e perfetta nell'abbinamento a superfici più neutre a livello tattile.

- Ideale per ante da abbinare alla tinta unita.
- Tutti i decori hanno i relativi bordi ABS in abbinamento spessore 1 mm H 26 e H 48.



CODICE	LAMINATO		BILAMINATO 2 LATI SU MDF		BORDO ABS 1 mm			
	2760 x 2040 SP. 0,9 mm	3050 x 1300 SP. 0,8 mm	2750 x 1300 SP. 20,6 mm	3050 x 1300 SP. 20,6 mm	H 25	H 26	H 45	H 48
<b>S122</b> TYBURN (LEGNO GRIGIO)	•	-	•	-	-	•	-	•
<b>S119</b> HERITAGE (LEGNO SCURO)	•	-	•	-	-	•	-	•
<b>S128</b> HACNEY BROOK (LEGNO NATURALE)	•	-	•	-	-	•	-	•
<b>S126</b> WALLBROOK (LEGNO BIANCO)	•	-	•	-	-	•	-	•
<b>FB63</b> CENTAURI FIN. TOP REFLEX	-	•	-	•	•	-	•	-
<b>FB64</b> IRIS FIN. TOP REFLEX	-	•	-	•	•	-	•	-
<b>FA84</b> MADREPERLATO BRONZO FIN. TOP REFLEX	-	•	-	•	•	-	•	-



S122 TYBURN



S119 HERITAGE



S128 HACNEY BROOK




S126 WALLBROOK




FB63 CENTAURI



FB64 IRIS



FA84 MADREPERLATO BRONZO




# PROGRAMMA XTEX JUST IN TIME.



XTEX è un'innovativa finitura laccata opaca soft touch. È ottenuta mediante un elaborato trattamento di indurimento UV delle vernici, reso possibile dalle tecnologie particolarmente evolute oggi in dotazione dell'azienda. Alla raffinata e moderna eleganza dell'opacità 3 gloss, unisce la piacevolezza tattile dell'effetto seta.

La qualità delle laccature XTEX aderisce agli standard estetici e di prestazione richiesti dai produttori di arredamento che si rivolgono ai mercati di fascia alta e medio-alta.

- Tutti i decori hanno i relativi bordi ABS in abbinamento spessore 1 mm H 26 e H 48.



Pannello in fibra a media densità (MDF) con struttura omogenea e nobilitazione in resina melaminica su entrambi i lati.



## Formato pannello in mm

Lunghezza	Larghezza	Spessore
2.800	1.220	22



# IXTEX WOOD JUST IN TIME



## Formato pannello in mm

Lunghezza	Larghezza	Spessore
2.800	1.220	22



**A prova d'impronta**  
Le superfici sono a prova d'impronta: su di esse i polpastrelli non lasciano traccia



**Resistenza all'abrasione e alla graffiatura**  
L'alta resistenza all'abrasione è testata con un sistema di verifica



**Facile pulizia**  
Idoneo per la costruzione di top da cucina e altri utilizzi



**Resistenza chimica**  
La superficie offre alta resistenza agli agenti chimici di classe 1B, secondo lo standard tedesco



**Certificazioni**  
tutti i prodotti sono accompagnati dalle certificazioni di riferimento








# PROGRAMMA XLUX JUST IN TIME.

XLUX è una speciale finitura laccata lucida. La sua particolare brillantezza, pari a 96-97 gloss, è il risultato di un accurato ciclo di verniciatura UV applicato al semilavorato nobilitato con resine melaminiche rigorosamente della stessa tinta, a beneficio della perfezione estetica e di una raffinata resa visiva, che offre "profondità" allo sguardo. La qualità delle laccature XLUX è comprovata dal superamento di test rigorosi e dall'accertamento tramite controlli eseguiti con sistemi di rilevamento ottico Baumer, tra i più precisi al mondo.


- Tutti i decori hanno i relativi bordi ABS in abbinamento spessore 1 mm H 26 e H 48.




Pannello in fibra a media densità (MDF) con struttura omogenea e nobilitazione in resina melaminica su entrambi i lati.



105 Bianco




125 Sahara



130 Grigio seta



140 Grigio pietra



145 Antracite



190 Nero




## Formato pannello in mm

Lunghezza	Larghezza	Spessore
2.800	1.220	22



# ARPA FENIX LAMINATO

ESSENZA	SPESSORE 0,9 mm	
	MISURA 4200 x 1300 mm	MISURA 3050 x 1300 mm
<b>COLORI FENIX</b>		
<b>032</b> BIANCO KOS	-	•
<b>0725</b> GRIGIO EFESO	-	•
<b>0718</b> GRIGIO LONDRA	-	•
<b>0724</b> GRIGIO BROMO	-	•
<b>0748</b> BEIGE ARIZONA	-	•
<b>0793</b> GRIGIO ARAGONA	-	• SP,0,7
<b>0794</b> VERDE KITAMI	-	• SP,0,7
<b>0792</b> BLU SHABA	-	• SP,0,7
<b>0720</b> NERO	-	•
<b>COLORI FENIX METALLO</b>		
<b>5003</b> ORO CORTEZ	-	•
<b>5001</b> ARGENTO DUCAT	-	•
<b>5000</b> ACCIAIO HAMILTON	-	•




032 Bianco Kos



0725 Grigio Efeso




0718 Grigio Londra



0724 Grigio Bromo




0748 Beige Arizona




0793 Grigio Aragona



0794 Verde Kitami



0792 Blu Shaba



0720 Nero



5003 Oro Cortez



5001 Argento Ducat




5000 Acciaio Hamilton



# ARPA FENIX STRATIFICATO HPL

Laminato spessore 12mm con cuore in tinta al decorativo.

ESSENZA	SPESSORE 12 mm			
	MISURA 4200 x 1600 mm	MISURA 4200 x 1300 mm	MISURA 4200 x 800 mm	MISURA 4200 x 650 mm
<b>COLORI FENIX</b>				
<b>032</b> BIANCO KOS	•	-	•	-
<b>0725</b> GRIGIO EFESO	•	-	•	-
<b>0718</b> GRIGIO LONDRA	•	-	•	-
<b>0724</b> GRIGIO BROMO	•	-	•	-
<b>0720</b> NERO	•	-	•	-
<b>COLORI FENIX METALLO</b>				
<b>5000</b> ACCIAIO HAMILTON	-	•	-	•




032 Bianco Kos




0725 Grigio Efeso



0718 Grigio Londra



0724 Grigio Bromo



0720 Nero



5000 Acciaio Hamilton



# HPL STRATIFICATO ARPA

Laminato con cuore in tinta al decorativo.

ESSENZA	SPESSORE 12 mm		SPESSORE 1 mm	
	MISURA 4200 x 1600 mm	MISURA 4200 x 800 mm	MISURA 4200 x 1300 mm	MISURA 3050 x 1300 mm
<b>COLORI STANDARD</b>				
<b>0001 FIN. URBAN</b> BIANCO	•	•	-	-
<b>509 FIN. URBAN</b> NERO	•	•	-	-
<b>526 FIN. URBAN</b> GRIGIO ANTRACITE	•	•	-	-
<b>COLORI MARMO E FANTASIA</b>				
<b>3431 FIN. LOSA</b> GREY CARDOSO	•	•	•	-
<b>3420 FIN. LOSA</b> CALYPSO	•	•	•	-
<b>3346 FIN. KER</b> MARMO CANOVA	•	•	-	•
<b>3449 FIN. KER</b> WHITE YULE	•	•	-	•
<b>3446 FIN. KER</b> DARK PULPIS	•	•	-	•
<b>3276 FIN. URBAN</b> FIRECOAT	•	•	-	-
<b>3520 FIN. KER</b> ONICE PERLA	•	•	-	-
<b>3517 FIN. LUNA</b> MASADA	•	•	-	-
<b>3515 FIN. LUNA</b> LIGHT SHELL	•	•	-	-
<b>3522 FIN. URBAN</b> MARMO GUATEMALA	•	•	-	-



0001 FIN. URBAN Bianco



509 FIN. URBAN Nero



526 FIN. URBAN Grigio Antracite



3431 FIN. LOSA Grey Cardoso



3420 FIN. LOSA Calypso



3346 FIN. KER Marmo Canova



3449 FIN. KER White Yule



3446 FIN. KER Dark Pulpis



3276 FIN. URBAN Firecoat



3520 FIN. KER Onice Perla



3517 FIN. LUNA Masada



3515 FIN. LUNA Light Shell



3522 FIN. URBAN Marmo Guatemala







# STRATIFICATO GENTAS

Laminato HPL 12mm con cuore in tinta al decorativo.

SPESSORE 12 mm		
ESSENZA	MISURA 4200 x 1300 mm	MISURA 4200 x 650 mm
<b>COLORI MARMO E FANTASIA</b>		
ESSENZA	MISURA 4200 x 1400 mm	MISURA 4200 x 700 mm
<b>5657 FIN. MATT</b> AFYON MARBLE	●	●
<b>5700 FIN. EVEREST</b> LUCCA	●	●
<b>5728 FIN. EVEREST</b> KIRUNA	●	●
<b>5729 FIN. EVEREST</b> PALLADIUM	●	●
<b>5687 FIN. EVEREST</b> KENA	●	●
<b>3517 FIN. LUNA</b> DARK EMPERADOR	●	●
<b>5744 FIN. MATT</b> LIGHT EMPERADOR	●	●
<b>5677 FIN. EVEREST</b> FERRO	●	●
<b>5645 FIN. EVEREST</b> CANYON BROWN	●	●



5657 FIN. MATT AFYON MARBLE




5700 FIN. EVEREST LUCCA



5728 FIN. EVEREST KIRUNA



5729 FIN. EVEREST PALLADIUM



5687 FIN. EVEREST KENA



5743 FIN. MATT DARK EMPERADOR



5744 FIN. MATT LIGHT EMPERADOR



5677 FIN. EVEREST FERRO




5645 FIN. EVEREST CANYON BROWN




# HPL LAMINATO GENTAS

Laminato con cuore in tinta al decorativo.

DECORO	SPESSORE	MISURE
<b>3097</b> BIANCO ARTICO	0,8 mm	4100 x 1300
<b>3096</b> MILK		
<b>3104</b> CREMA		
<b>3240</b> CASHMIRE		
<b>3305</b> CENERE		
<b>3151</b> TORTORA		
<b>3156</b> GRIGIO TOPO		
<b>3168</b> TRAFFICO		
<b>3239</b> ANTRACITE		




3097 BIANCO ARTICO




3096 MILK



3104 CREMA



3240 CASHMIRE




3305 CENERE



3151 TORTORA



3156 GRIGIO TOPO



3168 TRAFFICO



3239 ANTRACITE





# PIANTA<sup>S.R.L.</sup>

26020 CASALMORANO (CR)  
via Matteotti, 8/A  
Tel. 0374.74285 - Fax 0374.74334  
[info@piantasrl.it](mailto:info@piantasrl.it)  
[www.piantasrl.it](http://www.piantasrl.it)