dress code

LUSSO E TECNOLOGIA DA OGGI ACCESSIBILE A TUTTI

PIANTA S.R.L.

U11027 XM

U11027 ML
versione in truciolare melaminico NON antitouch



U11026



U12188



U12168



U16003



U16002



U15193



U12211



U12091



U12231



U12000



U19024



U19027

U18004

Esempio di applicazione
Living

Esempio di applicazione
Cucina

OPACO
La superficie low gloss, conferisce allo stesso una totale assenza di riflessione, mantenendo un aspetto morbido e setoso al tatto.

FINGERPRINT RESISTANT
NR è un materiale caratterizzato da un processo produttivo innovativo. Questo processo lo rende esente da impronte superficiali, mediante chiusura delle cellule che compongono il materiale stesso, impedendo al prodotto di trattenere sporco e batteri e rendendolo resistente ai graffi.

RESISTENZA AI GRAFFI
La particolare procedura con cui il materiale viene formulato, ne amplifica la resistenza superficiale, rendendolo idoneo ad essere impiegato anche nella costruzione di TOP DA CUCINA e per altri impieghi ad uso orizzontale cosa fino ad ora sconsigliata per materiali dalle caratteristiche similari.

DI FACILE PULIZIA
Materiale di facile manutenzione, antimacchia, resistente all'acqua e agli acidi di normale utilizzo. Si possono impiegare comuni detergenti di pulizia.

Anche l'invisibile con NR non viene trascurato; al suo interno, l'anima è composta da un supporto in Medium density Fiber Light per donare qualità, stabilità, leggerezza e durata nel tempo.

A completamento del processo produttivo di NR panel, come in una sartoria di alta moda, nulla viene lasciato al caso e l'azione di sigillatura avviene mediante l'impiego di una tecnologia di Bordatura laser di generazione avanzata.

Il prodotto NR si presenta al pubblico in 14 varianti di colore, bello su entrambi i lati del manufatto, questo per dare una elevata qualità di finitura e facilitare il cliente nella fase di montaggio.

PROGRAMMA ML. Opaca

Grazie a uno dei più bassi gradi di lucentezza presenti nel mercato, questa moderna finitura superficiale è in prima linea quando si tratta di progettare design.
Purista, vellutata, minimalista, elegante e trend-setter sulle tinte unite.
- Ideale per strutture con ante in tinta nella finitura XM.
- Tutti i decori hanno i relativi bordi ABS in abbinamento spessore 1 mm H 25 e H 48.

DecoBoard P2
Pannello truciolare con resina ureica, con nobilitazione in resina melaminica su entrambi i lati.

PROGRAMMA XM JUST IN TIME.
XTreme Matt (HPL)

XTreme Matt offre un'altissima sensazione di trasparenza cromatica, una profondità mai vista e una tattilità piacevolmente calda arricchita da una sensazione morbida e vellutata. Anche se il suo aspetto estremamente opaco a bassa riflessione, genera un effetto particolarmente elegante, la struttura superficiale si rivela robusta, durevole e molto facile da pulire. Un caldo e morbido effetto vi invita a toccare questa esclusiva finitura, che rimarrà insensibile alle impronte digitali e di grasso.
- Ideale per ante da abbinare alla struttura in nobilitato finitura ML.
- Tutti i decori hanno i relativi bordi ABS in abbinamento spessore 1 mm H 25 e H 48.



A prova di impronta
le superfici sono a prova di impronta: su di esse i polpastrelli non lasciano traccia.

Facile pulizia
idoneo per la costruzione di ante da cucina e altri utilizzi verticali e orizzontali.

Resistenza all'abrasione e alla graffiatura
l'alta resistenza all'abrasione è testata con un sistema di verifica.

Resistenza chimica
la superficie offre alta resistenza agli agenti chimici di classe 1B secondo lo standard tedesco

PIANTA S.R.L.
Via Matteotti n. 8/A
26020 Casalmorano (CR)
info@piantasrl.it
+39 0374 74285